

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ»

№ РОСС RU.31714.04СИЦО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31714.04СИЦО.03.Н0194



Добровольная сертификация



П № 00614

Срок действия с 25.09.2020 по 24.09.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг рег. № РОСС RU.31714.04СИЦО.03 от 01.03.2018 общества с ограниченной ответственностью "КВАЗАР". Место нахождения: 432072, РОССИЯ, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Академика Филатова, дом 9а, офис 102а Телефон +78422757871, факс +78422674703, адрес электронной почты certif173@mail.ru. Адрес сайта выданных сертификатов: skb73.ru.

ПРОДУКЦИЯ Клеевые смеси на гипсовой основе:

клей гипсовый «Магма-Монтаж», клей гипсовый «Магма-Монтаж Зима», клей гипсовый «Магма-Лист».

Продукция изготовлена в соответствии ТУ 23.64.10-009-86214064-2018 «Клеевые смеси на гипсовой основе. Технические условия».

Серийный выпуск.

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

23.64.10.110

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 23.64.10-009-86214064-2018 «Клеевые смеси на гипсовой основе. Технические условия».

Код ТН ВЭД

3506 99 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Лукияновский горно-обогатительный комбинат» (ООО «Лукияновский ГОК»).

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 433374, Россия, Ульяновская область, Тереньгульский район, село Ясашная Ташла, улица Мира, дом 1.

ИНН: 7321312036.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Лукияновский горно-обогатительный комбинат» (ООО «Лукияновский ГОК»).

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 433374, Россия, Ульяновская область, Тереньгульский район, село Ясашная Ташла, улица Мира, дом 1.

Телефон: +78422214462, адрес электронной почты: info.lgok@sferarm.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протокола анализа и испытания готовой продукции и сырья от 19.08.2020 № 03, выданного Лабораторией контроля качества ООО «Лукияновский ГОК» на основании заключения об оценке состояния измерений в лаборатории №1/19, выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии ФБУ «Ульяновский ЦСМ», действительного до 21.01.2022г., экспертного заключения по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний от 17.12.2019 № 3848/01, выданного Органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», регистрационный номер RA.RU.710004 от 08.04.2015 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3с.

Разрешение на применение знака соответствия системы добровольной сертификации «Добровольная объединенная система контроля качества и безопасности» № Н0194.



Руководитель органа

Эксперт (аудитор)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

И. С. Гришин

инициалы, фамилия

С. Н. Ефимов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации