

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ»

№ РОСС RU.31714.04СИЦО



Добровольная сертификация

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31714.04СИЦО.03.Н0201

П № 00622

Срок действия с 12.10.2020 по 11.10.2023



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции и услуг рег. № РОСС RU.31714.04СИЦО.03 от 01.03.2018 общества с ограниченной ответственностью "КВАЗАР". Место нахождения: 432072, РОССИЯ, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Академика Филатова, дом 9а, офис 102а Телефон +78422757871, факс +78422674703, адрес электронной почты [certif173@mail.ru](mailto:certif173@mail.ru). Адрес сайта выданных сертификатов: [skb73.ru](http://skb73.ru).

**ПРОДУКЦИЯ** Универсальный быстротвердеющий наливной пол «EcoNivelir».

Продукция изготовлена в соответствии ТУ 23.64.10-008-86214064-2018 «Напольные смеси на гипсовой основе. Технические условия».

Серийный выпуск.

Код ОК 034-2014  
(КПЕС 2008)

23.64.10.110

**СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 23.64.10-008-86214064-2018 «Напольные смеси на гипсовой основе. Технические условия».

Код ТН ВЭД  
6809 90 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Лукияновский горно-обогатительный комбинат» (ООО «Лукияновский ГОК»).

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 433374, Россия, Ульяновская область, Тереньгульский район, село Ясашная Ташла, улица Мира, дом 1.  
ИНН: 7321312036.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «Лукияновский горно-обогатительный комбинат» (ООО «Лукияновский ГОК»).

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 433374, Россия, Ульяновская область, Тереньгульский район, село Ясашная Ташла, улица Мира, дом 1.

Телефон: +78422214462, адрес электронной почты: [info.lgok@sferarm.ru](mailto:info.lgok@sferarm.ru).

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола анализа и испытания готовой продукции и сырья от 05.10.2020 № 01, выданного Лабораторией контроля качества ООО «Лукияновский ГОК» на основании заключения об оценке состояния измерений в лаборатории №1/19, выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии ФБУ «Ульяновский ЦСМ», действительного до 21.01.2022г., экспертного заключения по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний от 16.10.2019 № 3138/01, выданного Органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», регистрационный номер RA.RU.710004 от 08.04.2015 г.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3с.

Разрешение на применение знака соответствия системы добровольной сертификации «Добровольная объединенная система контроля качества и безопасности» № Н0201.



Руководитель органа

М.П.

Эксперт (аудитор)

подпись  
  
подпись

И. С. Гришин

инициалы, фамилия

С. Н. Ефимов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации