

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.AЮ64.B.00005/18

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0025166

Общество с ограниченной ответственностью «Магма». Место нахождения и место осуществления деятельности: 431720, Россия, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул.Промышленная, д.27. ОГРН: 1081322000649.
Телефон: (83437) 3-03-47. Адрес электронной почты: info@magma-gips.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Магма». Место нахождения и место осуществления деятельности: 431720, Россия, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул.Промышленная, д.27.
Телефон: (83437) 3-03-47. Адрес электронной почты: info@magma-gips.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Гипсовая шпатлевка марок: «EcoFinich», «EcoFiller», максимальной толщиной слоя 3мм, «EcoFugen» максимальной толщиной слоя 5мм, с расходом не более 0,8кг/м² при нанесении на негорючее основание, выпускаемая по ТУ23.64.10 – 004 – 86214064 – 2018. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.64.10.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.), Группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, группа по токсичности продуктов горения Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний №2/М3031-ФЗ от 10.12.2018г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AД12 от 21.08.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства №8496/АО от 12.11.2018 г. ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.12.2018 по 16.11.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

Е.О. Варлаков

инициалы, фамилия